

Association des Techniciens de Dialyse

Résultats d'évaluation individuelle de la session de formation – Antibes – Juan les Pins partie 1

Taux de satisfaction stagiaires 86.5 %

Légende : 1= Très Insuffisant / 2= Insuffisant / 3= Satisfaisant/ 4= Très satisfaisant / 5= Excellent


Hémodiafiltration	Moyenne	%
L'hémodiafiltration en dialyse.	4.11	82.2%
Principe de l'hémodiafiltration : évaluation et résultats cliniques	4.02	80.4%
Aquavigilance : assurance de la qualité d'eau pour la sécurité et l'efficacité du traitement de l'insuffisance rénale. Qualité microbiologique et endotoxinique.	4.40	88%
Etude de la stabilité microbiologique des échantillons d'eau.	3.90	78%
Quelle technique d'HDF – pré-post-mixed dilution ?	4.09	81.9%
Total Hémodiafiltration	4.10	82%

RSE selon l'ISO 26000 ainsi que les certifications dont l'ISO 14001	Moyenne	%
La norme ISO 14001 et Iso 2600 : principes et enjeux pour un acteur des dispositifs médicaux.	4.50	80.4%
Total RSE selon l'ISO 26000	4.50	90.4%

Hémodiafiltration. Choix d'un traitement d'eau. Choix d'un générateur : importance du monitoring	Moyenne	%
Quels sont les enjeux techniques pour le traitement d'eau et les générateurs de dialyse ?	4.38	87.6%
Gestion d'une séance d'HDF avec le générateur DBB EXA	4.67	91.34%
Dialyse verte et le traitement d'eau- Nipro Medical Europe.	4.50	89.2%
Total hémodiafiltration. Choix d'un traitement d'eau. Choix d'un générateur ; importance du monitoring.	4.52	89.5%

Thérapie extra corporelle	Moyenne	%
Alerte sur le risque d'insuffisance rénale aiguë avec certains produits de lissage capillaire : l'acide glyoxylique serait en cause « publication dans le New England Journal of Medicine »	4.63	92.6%
La rhéophérèse en hémodialyse.	4.07	81.4%
Total Thérapie extra corporelle	4.35	87%

Développement durable	Moyenne	%
Fabrication de concentrés acides in situ : avantage de l'utilisation d'une centrale d'acide tout poudre.	4.12	82.4%
Hémodiafiltration et hémodialyse quotidienne sont-elles compatibles au développement durable ?	4.46	89.2%
Approche développement durable par Nipro : revue critique.	4.27	85.4%
Total Thérapie extra corporelle	4.29	87.6%



Association des Techniciens de Dialyse

Optimisation de la conductivité électrique : innovations et applications industrielles.	Moyenne	%
Technique et Applications de la mesure de conductivité électrique : de la théorie à la pratique.	4.19	83.8%
Reconditionnement des générateurs de dialyse.	4.06	81.2%
Approche développement durable par Nipro : revue critique.	4.18	83.4%
Total optimisation de la conductivité électrique ; innovations et applications industrielles.	4.14	82.8%

► Total satisfaction des interventions 4.31 /5 soit **86.5% ***

► Le taux de satisfaction est de **81%** pour les sujets de formation présentés à la session de 2024.*

*(statistiques réalisés sur 86 stagiaires)

Date de mise à jour : 09/01/2025